




5
4
3

ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА С
ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН МОСТ

СИСТЕМА С ЕЛЕГАНТНА ПРАВА И ЗАОБЛЕНА ЛИНИЯ: 60 мм ШИРИНА ЗА ПРАВАТА ЛИНИЯ И 67,5 мм ЗА ЗАОБЛЕНАТА



ОПИСАНИЕ

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

EPDM уплътнения за по-добра топлоизолация,
отводняване и въздухонепропускливост

Универсалност на камерите и сглобките за тях

Възможност за съчетаване на делители и каси
с еднакви камери

Остъкляване от 10 до 47 мм

Еlegantно решение с покриваща каса

E45

ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА
С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН
МОСТ

ДИЗАЙН

НОВИ ПРОФИЛИ С КАНАЛ ЗА PVC ОБКОВ.
PVC ОБКОВЪТ ПОЗВОЛЯВА МНОГОТОЧКОВО
ЗАКЛЮЧВАНЕ, РЕГЛАЖ НА ПАНТИТЕ И
БЪРЗИНА НА МОНТАЖА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФИЛИ,
ПОЗВОЛЯВАЩИ ШИРОК ДИАПАЗОН ОТ
РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ


ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Оптимизиране по съотношението максимална
структурна стабилност и използване на минимално
количество алуминий

Усилване на профилите в пунктовете, понасящи
напрежение

Отваряемост - отваряне на вертикална ос,
двуплоскостно отваряне, възможност за отваряне
навън и навътре, отваряне на долна и горна
хоризонтална ос, отваряне тип „хармоника“,
паралелно плъзгане

Надежден механизъм за отваряне на средна
хоризонтална и вертикална ос



etem.com